


DRANETZ
HDPQ[®]
XPLORER / GUIDE / VISA

Schlüsselloch-Montagesatz 118313-G1




Gebrauchsanweisung

Dranetz
191 Talmadge Road,
Edison, New Jersey 08817 USA
Telefon 1-800-372-6832 oder 732-287-3680
sales@dranetz.com • www.dranetz.com

Mit dem Schlüsseloch-Montagesatz können die Geräte der HDPQ-/HDPQ Plus-Familie an der Wand montiert oder in das optionale wetterfeste Gehäuse (P/N ENCL-HDPQ) eingebaut werden.

ANLEITUNGEN:

1. Entfernen Sie die Aufhängung vom Gerät, indem Sie zwei #6-32 x 5/16" lange Schrauben und zwei Unterlegscheiben von der Aufhängung entfernen.
2. Ersetzen Sie die Aufhängung durch die Schlüsseloch-Montageplatte (P/N 118312-G1) und befestigen Sie sie mit den mitgelieferten Teilen (zwei #6-32 x 3/4" Zoll lange Schrauben und zwei Unterlegscheiben) wie abgebildet am Gerät.





Dranetz
191 Talmadge Road
Edison, NJ 08817 USA
Telefon: 1-800-372-6832 oder 732-287-3680
Fax: 732-248-1834
Website: www.dranetz.com
Copyright ©2024 Dranetz
Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieses Buches darf vervielfältigt, gespeichert oder in einem Abfragesystem, oder in irgendeiner Form oder durch irgendein elektronisch, mechanisch, durch Fotokopieren oder Aufzeichnen, oder anderweitig - ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Herausgeber, Dranetz, Edison, NJ 08817.



P/N 899240 Rev. E09.19.24